LIFTING CLASS

FICHA TÉCNICA

BOTULAX®

NOMBRE DEL PRODUCTO	BOTULAX®
FABRICANTE / TITULAR	HUGEL INC
TIPO DE PRODUCTO	TOXINA BOTULÍNICA TIPO A
USO PREVISTO	USO MÉDICO (ESTÉTICO Y TERAPÉUTICO)
PRINCIPIO ACTIVO	TOXINA BOTULÍNICA TIPO A
POTENCIA	100 U POR VIAL
FORMA FARMACÉUTICA	POLVO LIOFILIZADO ESTÉRIL PARA RECONSTITUCIÓN
CLASIFICACIÓN	MEDICAMENTO BIOLÓGICO
VÍA DE ADMINISTRACIÓN	INTRAMUSCULAR / INTRADÉRMICA

FICHA TÉCNICA

BOTULAX®

COMPOSICIÓN CUALITATIVA	TOXINA BOTULÍNICA TIPO A, ALBÚMINA SÉRICA HUMANA, CLORURO DE SODIO
COMPOSICIÓN CUANTITATIVA	TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100 U POR VIAL
EXCIPIENTES	ALBÚMINA SÉRICA HUMANA, CLORURO DE SODIO
APARIENCIA (ANTES DE RECONSTITUIR)	POLVO BLANCO LIOFILIZADO
APARIENCIA (RECONSTITUIDO)	SOLUCIÓN CLARA E INCOLORA
OLOR	INOLORO
PH	COMPATIBLE CON PH FISIOLÓGICO
SOLUBILIDAD	SOLUBLE TRAS RECONSTITUCIÓN
DENSIDAD ESPECÍFICA	NO APLICABLE / NO DETERMINADA
BIOCOMPATIBILIDAD	SÍ
BIODEGRADABILIDAD	SÍ

LIFTING CLASS

FICHA TÉCNICA

BOTULAX®

MECANISMO DE ACCIÓN	BLOQUEO REVERSIBLE DE LA LIBERACIÓN DE ACETILCOLINA EN LA UNIÓN NEUROMUSCULAR
PRESENTACIÓN COMERCIAL	VIAL DE VIDRIO ESTÉRIL
RECONSTITUCIÓN	CLORURO DE SODIO 0,9 % ESTÉRIL
ALMACENAMIENTO	CONSERVAR REFRIGERADO ENTRE 2 °C Y 8 °C ANTES DE RECONSTITUIR
VIDA ÚTIL	SEGÚN FECHA DE VENCIMIENTO DEL FABRICANTE
CONDICIONES DE SEGURIDA	PRODUCTO ESTÉRIL DE UN SOLO USO
ADVERTENCIAS	USO EXCLUSIVO POR PROFESIONALES DE LA SALUD